

AP fiso

DISEÑO Y EQUIPAMIENTO




Diseño y construcción

- Respaldo tapizado en tela o ecocuer.
- Asiento tapizado en tela o ecocuer.
- Espuma de asiento de alta densidad.
- Estructura fija negra.
- Regatones regulables.

Medidas y configuraciones

Consultá las cotas, unidades y variantes indicadas en los esquemas técnicos.




Tandem Fiso AP				
	2 Unidades	3 Unidades	4 Unidades	5 Unidades
A	1290 mm	1790 mm	2290 mm	2790 mm

Consultá terminaciones y disponibilidad con nuestro equipo comercial. La documentación de línea puede incluir otras configuraciones; verifíca la variante elegida.

AP fiso


Tapizados y terminaciones

Tandem Fiso AP		
Detalles		
Módulo	Peso	Volumen
2	16.64 kg	0.245 m3
3	22.46 kg	0.245 m3
4	30.25 kg	0.328 m3
5	36.07 kg	0.328 m3
Embalaje		
Caja o armado		



AP fiso

Detalles técnicos



Tandem Fiso AP

	2 Unidades	3 Unidades	4 Unidades	5 Unidades
A	1290 mm	1790 mm	2290 mm	2790 mm
B	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm
C	840 mm	840 mm	840 mm	840 mm