

Fresa basculante

DISEÑO Y EQUIPAMIENTO




Diseño y construcción

- Respaldo tapizado en tela de red.
- Apoyabrazos fijos incorporados.
- Asiento tapizado en tela o ecocuero.
- Espuma de alta densidad.
- Regulación de altura y mecanismo basculante.
- Base de nylon y fibra de vidrio.

Medidas y configuraciones

Consultá las cotas, unidades y variantes indicadas en los esquemas técnicos.



Fresa basculante

Consultá terminaciones y disponibilidad con nuestro equipo comercial. La documentación de línea puede incluir otras configuraciones; verificá la variante elegida.

Fresa basculante

Tapizados y terminaciones

Opcionales

- Plástica negra, blanca o gris grafito.
- Tela de red color azul, gris perla, naranja, negro, petróleo, rojo, verde y visón.
- Estructura trineo sin brazos.
- Fija con regulación de altura.
- Kit apoyapie.
- Regulación neumática de altura del asiento.
- Base cromada.
- Base alma de acero.
- Ruedas de goma.

Fresa basculante

Detalles

Peso

Total 6.10 kg

Volumen

0.193 m3

Embalaje

Caja o armado

Respaldo tapizado en tela de red. _____

Apoyabrazos fijos incorporados. _____

Asiento tapizado en tela o ecocuero. _____

Espuma de alta densidad. _____

Regulación de altura y mecanismo basculante. _____


Base de nylon y fibra de vidrio. _____

Ruedas plásticas. _____



Fresa basculante

Detalles técnicos



Fresa basculante

Datos técnicos

Volumen

0.193 m³

Peso

6.10 Kg

Embalaje

Caja o armado