

India basculante

DISEÑO Y EQUIPAMIENTO




Diseño y construcción

- Espuma de asiento inyectada en poliuretano.
- Asiento tapizado en tela o ecocuer.
- Mecanismo basculante.
- Regulación de altura del asiento.
- Base de nylon y fibra de vidrio de alta resistencia.
- Ruedas plásticas.

Medidas y configuraciones

Consultá las cotas, unidades y variantes indicadas en los esquemas técnicos.



Consultá terminaciones y disponibilidad con nuestro equipo comercial. La documentación de línea puede incluir otras configuraciones; verificá la variante elegida.

India basculante

Tapizados y terminaciones

Opcionales

- Tela de red color azul, gris perla, naranja, negro, petróleo, rojo, verde y visón.
- Apoyabrazos.
- Estructura trineo cromada con apoyabrazos.
- Base cromada.
- Base alma acero.
- Ruedas de goma.

India basculante

Detalles

Peso

Total 14.60 kg

Volumen

0.193 m3

Embalaje

Caja o armado

Respaldo tapizado en tela de red. _____

Espuma de asiento inyectada en poliuretano. _____

Asiento tapizado en tela o ecocuier. _____

Mecanismo basculante. _____

Regulación de altura del asiento. _____


Base de nylon y fibra de vidrio de alta resistencia. _____

Ruedas plásticas. _____



India basculante

Detalles técnicos



India basculante

Datos técnicos

Volumen
0.193 m³

Peso
14.60 Kg

Embalaje
Caja o armado