

Porte

DISEÑO Y EQUIPAMIENTO



Diseño y construcción

- Mecanismo synchron con freno multiposición para que trabajes con total comodidad.
- Regulación neumática y de tensión para diferentes pesos del usuario.
- Respaldo de marco metálico revestido con rafia y espuma de 22kg insertada sobre la funda.
- Asiento de espuma inyectada de 28kg con interior madera multilaminada.

Medidas y configuraciones

Consultá las cotas, unidades y variantes indicadas en los esquemas técnicos.

MEDIDAS



Consultá terminaciones y disponibilidad con nuestro equipo comercial. La documentación de línea puede incluir otras configuraciones; verificá la variante elegida.

Porte

Dimensiones y medidas

MEDIDAS



Uso Intensivo de **0 a 8 Hs.**



GARANTIA 3 AÑOS

ESPECIFICACIONES

MECANISMO SYNCHRON CON FRENO MULTIPOSICIÓN PARA QUE TRABAJES CON TOTAL COMODIDAD.

REGULACIÓN NEUMÁTICA Y DE TENSIÓN PARA DIFERENTES PESOS DEL USUARIO.

ASIENTO DE ESPUMA INYECTADA DE 28KG CON INTERIOR MADERA MULTILAMINADA.

RESPALDO DE MARCO METÁLICO REVESTIDO CON RAFIA Y ESPUMA DE 22KG INSERTADA SOBRE LA FUNDA.

Porte

Dimensiones y medidas

MEDIDAS



Uso Intensivo de **0 a 8 Hs.**



GARANTIA 3 AÑOS

ESPECIFICACIONES

MECANISMO SYNCHRON CON FRENO MULTIPOSICIÓN PARA QUE TRABAJES CON TOTAL COMODIDAD.

REGULACIÓN NEUMÁTICA Y DE TENSIÓN PARA DIFERENTES PESOS DEL USUARIO.

ASIENTO DE ESPUMA INYECTADA DE 28KG CON INTERIOR MADERA MULTILAMINADA.

RESPALDO DE MARCO METÁLICO REVESTIDO CON RAFIA Y ESPUMA DE 22KG INSERTADA SOBRE LA FUNDA.