

Prisma 60

DISEÑO Y EQUIPAMIENTO




Diseño y construcción

- Respaldo de homopolímero de alto impacto.
- Asiento tapizado en tela o ecocuer.
- Espuma de alta densidad.
- Regulación de altura del asiento.
- Estructura de nylon con fibra de vidrio de alta resistencia.
- Ruedas plásticas.

Medidas y configuraciones

Consultá las cotas, unidades y variantes indicadas en los esquemas técnicos.



Prisma 60

Consultá terminaciones y disponibilidad con nuestro equipo comercial. La documentación de línea puede incluir otras configuraciones; verifíca la variante elegida.

Prisma 60

Tapizados y terminaciones

Opcionales

- Apoyabrazos.
- Kit apoyapie.
- Estructura fija sin brazos.
- Estructura fija con brazos.

Prisma 60

Detalles

Peso

Total 7.00 kg

Volumen

0.193 m3

Embalaje

Caja o armado

Respaldo de homopolímero de alto impacto. _____

Asiento tapizado en tela o ecocuero. _____

Espuma de alta densidad. _____

Regulación de altura del asiento. _____



Estructura de nylon con fibra de vidrio de alta resistencia. _____

Ruedas plásticas. _____



Prisma 60

Detalles técnicos



Prisma 60		
Dimensiones		
Volumen 0.193 m ³	Peso 7.00 Kg	Embalaje Caja o armado